

ESTEETTÖMÄSTI  
PERILLE

FLOW X

ACCESS

Suunniteltu kuljettamaan vaivattomasti ja pehmeästi. Ammattitaidolla suunnitellut ajo-ominaisuudet tarjoavat miellyttävän ja tasaisen ajonautinnon.

Flow X porrashissi soveltuu vaivattomasti kaikkiin portaisiin ja tilaasäästävänä erityisen hyvin kapeisiin ja jyrkkiin portaisiin. Kiinnitykset tehdään portaisiin ja lattiaan, minkä ansiosta asennus voidaan toteuttaa ilman rakenteellisia muutoksia. Näin asennus tapahtuu nopeasti ja mahdollisimman pienin häiriöin.

**JATKUVAN  
KEHITYSTYÖN  
YLLÄPITÄMINEN  
ON AUTTANUT  
VIIMEISTELEMÄÄN  
FLOW X:STÄ  
TÄYDELLISIMMÄN  
PORRASHISSIN**



”

Siirtyminen Flow X hissillä ylös ja alas on minulle mukava ajonautinto. Liikkuminen on turvallista ja arkeni on kotona paljon helpompaa.”

**1**

## MUKAVUUS

Flow X on määritelmä premium luokan mukavuustasosta. Ergonomiset ja innovatiiviset yksityiskohdat on suunniteltu käyttäjää ajatellen. Selkänoja sekä istuin on suunniteltu kallistuksella, joka korkeussäädettävän istuimen ja jalkatuen kanssa edistää luonnollista ja mukavaa istuma-asentoa.

Sujuvamman arjen takia, Flow X voidaan taittaa automaattisesti kokoon napin painalluksella. Tämän ominaisuuden ansiosta voit nauttia käyttövalmiista ja helposta käyttökokemuksesta. Flow X tekee työn puolestasi.

Modernit ja laadukkaat materiaalivaihtoehdot tekevät Flow X hankinnasta monipuolisen. Valitse mieleisesi ja kotiisi sopivin vaihtoehto.



04

**2**

## LUOTETTAVUUS

Flow X -porrashissi on suunniteltu ja testattu korkeimpien standardien (konedirektiivi 2006/42 / EY ja EN 81-40 mukaisesti). Flow X:n käsinojissa on useita hyödyllisiä ominaisuuksia. Ergonomisesti kapenevat käsinojat antavat paremman tuen. Tuolihiissin molemmat käsinojat ovat avattavissa sivuttaissuunnassa, mahdollistaen siirtymisen hissiin esimerkiksi pyörätuolista.

Käsinojissa on tunnistimet jotka estävät liikkumisen niiden ollessa väärässä asennossa. Turvallisuutta lisää hissiä käytettäessä turvavyö. Vyö

on suunniteltu helppokäyttöisyyttä ajatellen ja toimii yksikäsitteisesti. Tuolihiissin värikoodattujen merkkivalojen avulla tiedät aina, että hissi toimii oikein.

Flow X on mahdollista varustaa sisäänrakennetulla hälytysjärjestelmällä. Hälytykset voidaan yhdistää vapaasti enintään kolmeen eri puhelinnumeroon.

3

## AMMATTITAITO

Flow X on paras versio kaarevanportaan tuolihissistä. Pearson Lloydin suunnittelemana Flow X on saanut inspiraatiota nykyaikaisesta muotoilusta.

Flow X on ammattitaidon näyte ja voit olla varma että se istuu erinomaisesti myös sinun kotiisi moderniin. Toimitus sisältää nykyaikaisen tuolihissin, räätälöitynä sinun valitsemilla mekaanisilla lisävarusteilla jotka

pysyvät elegantisti sovussa kokonaisuuden kanssa. Tuolihissi on kompakti ja sen reilun kokoisessa istuimessa on otettu huomioon mukavuus. Nauti sujuvasta ja turvallisesta ajosta, sillä ASL-tekniikka pitää Flow X:n täydellisesti vaakasuorassa kääntyessään matkan aikana jyrkemissäkin käänöksissä.

Flow X on valmistettu uusinta tekniikkaa hyödyntäen ja se soveltuu kaikkiin porrastyyppeihin. Automaattinenkääntö- ja tasoitustekniikan (ASL) ansiosta Flow X voidaan asentaa jopa 610 mm kapeisiin portaikkoihin. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta Flow X pystyy kääntymään liikkeellä ollessaan, mikä tekee siitä kaikkein muovautuvimman tuolihissin maailmassa.





06

**TAITETTUNA  
KASAAN, FLOW X  
JA KOMPONENTIT  
PYSYVÄT SIISTISTI  
POISSA NÄKYVISTÄ.**





Merkittävän ASL-tekniikan ansiosta Flow X voi tehdä useampaa asiaa samanaikaisesti. Tuoli voi kääntyä sivuttaissuunnassa, samanaikaisesti pysyen vaakatasossa jopa hissien liikkuessa. Käännettäessä istuinta matkan aikana, pysyy käyttäjä aina turvallisimmassa ja mukavimmassa mahdollisessa asennossa.



**1**

Istuin on aina oikeassa asennossa, jotta pääset kyytiin ja pois kyydistä turvallisesti.

Flow X kääntyy liikkeellä ollessaan. Tämä tarkoittaa, että hissien kyytiin pääseminen ja kyydistä poistuminen hissien kummassakin päässä on nopeaa ja helppoa. Portaikon yläpäässä istuin voi kääntyä pois päin avoimesta portaikosta, mikä mahdollistaa turvallisen poistumisen istuimelta.

**2**

Jatkuvaa työskentelyä, jotta sinulta säästyisi aikaa ja saisit turvallisuutta ja mukavuutta.

ASL-tekniikka toimii hissien liikkeessä. Sen avulla vältät ylimääräiset pysähdykset ja kääntyvät liikkeet kyydin alussa, sen aikana ja lopussa. Tämä säästää aikaa ja tarjoaa lisää turvallisuutta ja mukavuutta. Hissi liikkuu yhtenevästi ja sulavasti, alusta loppuun.

**3**

Sisäkaarten- tai ulkokaartenkisko kapeimmille ja jyrkimmille portaille.

Niissäkin tapauksissa, joissa portaikko on kapea ja jyrkkä, Flow X voidaan asentaa matalammalle ja lähemmäs, kummalle portaikolle. Hissistä aiheutuu vähemmän häiriötä, ja portaikko säilyy yhä muiden perheenjäsenten käytettävissä.

**4**

Ainutlaatuista tekniikkaa, jota löytyy vain Flow X mallista

Hyvinvointisi on meille tärkeää - kun valitset ASL-tekniologian, jalkatuki siirtyy istuimen kanssa varmistaen, että jalkasi pysyvät luonnollisessa ja mukavassa asennossa lievittäen niveliin kohdistuvaa lisärasitusta. ASL-tekniikan ansiosta, kisko on mahdollista asentaa mahdollisimman matalalle, parhaimmillaan vain 62 mm korkeuteen.





# VAIHTOEHDOT

12

KYSE ON  
SINUSTA

Kun valitset Flow X-porrashissin, valitset parhaan vaihtoehdon portaillesi. Yhdellä huomaamattomalla Johdekiskolla Flow X voidaan räätälöidä sopimaan kaikkiin portaisiin.

# JOHDE



## Vakio pystysuora pysäköinti

Vakio pysäköinti on täydellinen ratkaisu, jos portaiden lähellä on jokin este, kuten ovi. Laskeutuva pysäköinti vaatii vain 175 mm tilaa alimmalta askelmalta.




## Lyhyt pystysuora pysäköinti

Jos alatasolla pysäköinti menee tiukaksi, voidaan pysäköinti tehdä Lyhyellä pystysuoralla, joka tarvitsee vain 100 mm tilaa alimmalta askelmalta.



## Vaakasuora pysäköinti

Jos portaikon alareunassa on ylimääräistä tilaa, vaakasuora jatko mahdollistaa sen, että Flow X voidaan pysäköidä kauemmas portaista.



## Pysäköintikäännös

Pysäköintikäännöksen ansiosta tuoli on mahdollista pysäköidä siististi pois portaikon tieltä.


13

# VÄRIT




Stone Grey

RAL 7030




White

RAL 9002



Pale Brown

RAL 8025



Dark Brown


RAL 8019

# VERHOILU


## Vinyyli



Natural Beige



Basalt Grey




Pearl Blue




Deep Red


## Kangas



Mountain Grey




Mineral Blue



Coral Orange

14


## Nahka



Firenze Smoke



Firenze Tan



Firenze Grey

## Puu



Grey Oak

Korkealaatuisten kankaiden avulla  
Flow X sulautuu paremmin kotiisi.

# KÄSINOJAT & TURVAVYÖ



Suora



Kaareva



Avoin



Ergonominen turvavyö

15

## OHJAIN



Tarttumapintainen ohjainsauva on suunniteltu taivuttamaan siististi käsinojaan, silloin kun sitä ei käytetä.

## HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ



Ohjelmoitavissa hälyyttämään tärkeysjärjestyksessä kolmeen eri puhelinnumeroon.

**ISTUIMEN**

AUTOMAATTIINI  
TAITUMIINI





Flow X avautuu automaattisesti napin painalluksella. Porrashissin käyttäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Saatavilla vain Flow X -mallille.

Valitse joko täysin automaattisesti taittuva istuin ja jalkatuki tai pelkästään automaattisesti taittuva jalkatuki. Vakiona käsintaitettava manuaalinen malli. Manuaalisen taittumisen liikettä tukee integroitu kaasujousi, joka on piilotettu huomaamattomasti istuimen sisään.



# KUTSUMINEN JA PYSÄKÖINTI

18 NAPIN

PAINALLUKSELLE

Portaiden eri kerroksissa olevia ohjaimia käytetään hissien kutsumiseen ja lähettämiseen kerrosten välillä. Moderni käteensopiva kauko-ohjain näyttää selkeästi hissien nykyisen tilan. Hissien tilaaminen ja lähettäminen on entistäkin helpompaa.



**FLOW X ISTUU UPEAN  
VALIKOIMAN VUOKSI  
KOTIISI KAUNIISTI**






# TEKNISET OMINAISUUDET

SERTIFIKOITU  
KORKEIMPIEN  
STANDARDIEN  
MUKAISESTI


22



# ERITTELY

Nopeus	Enintään 0.1 m/s
Voimansiirto	Hammastanko
Moottorin teho	350 W
Painokapasiteetti	125 kg (275 lbs)
Automaattinen pysähtyminen	Kyllä
Portaikokaltevuus	Jopa 72°
Käyttö	Vakiona käsinoja tunnistin ja taitettava käsinojaohjain
Akut	2 × 12 V akkua, yhteensä 24 V
Sertifikaatti	konedirektiivi 2006/42/ EC EN 81-40
Mallinumero	RP00-CU
Automaattinen pysähtyminen	Saatavilla kahdessa koossa
Istuinkorkeus	Säädettävissä neljään eri korkeuteen 515 – 585 mm (lattiasta istuimen yläpään kohtaan)

23



Flow X on markkinoiden kattavin porrashissi. Flow X on yksi luotettavimmista ja älykkäimmistä tuotteista, jonka kanssa minulla on ollut ilo työskennellä ”





**FLOW X: N AVULLA  
PORTAIKKO PYSYY  
AVOIMENA JA MUIDEN  
PERHEENJÄSENIEN  
KÄYTETTÄVISSÄ**



# TIETOA

# ACCESS



26

Access BDD on TK Access Solutions Ltd in sivuliike. Annamme ihmisille ympäri maailmaa mahdollisuuden liikkua mukavasti tarjoamalla tuolihissejä, lavahissejä ja kotihissejä, joita jälleenmyymme huolella valittujen liikekumppaneiden kautta. Kun valitset Access BDD -hissin, valitset korkealaatuisen tuotteen asiantuntevalla palvelulla. Yhteistyökumppanimme ovat kaikki hissituotteidemme asiantuntijoita, ja he saavat laajaa teknistä ja kaupallista koulutusta tuotteistamme.

Access BDD -yhteistyökumppanisi auttaa sinua valitsemaan tuotevalikoimastamme hissin, joka vastaa tarpeitasi ja huomioi ympäristösi. Saat myös asiantuntevaa apua varmistaaksesi, että uusi hissi on asiaankuuluvien esteettömyys- ja turvallisuusmääräysten mukainen. Tuotteemme on suunniteltu helppoon asentukseen ja huoltoon, josta huolehtii Access BDD:n hyväksymä kumppani.



**TARJOAMME PORRASHISSEJÄ,  
KODIN HISSEJÄ JA  
NOSTOLAVARATKAISUJA  
VALITUILLE KUMPPANEILLE  
YMPÄRI MAAILMAA**

Access BDD on yksi Euroopan johtavista porrashissien, nostolavahissien ja kodin hissiratkaisujen toimittajista.



Skannaa katsoaksesi Flow X -asiakaskokemusvideomme.

Paikallinen Access BDD -jälleenmyyjäsi on:

